## 經國管理暨健康學院護理系實習合作單位體檢項目表

## ※體檢項目可能因單位政策有所變動,請依照各單位最新公告之檢驗項目為標準。

110.10.05 製

110.11.08 更新

醫院/機構	體檢資料:	其他資料:
衛生福利部	1、胸部 X 光: 6 個月內報告	
	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈 陰性 者,則需	
基隆醫院	施打 B 肝疫苗。	
全性 酉 几	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若其中一項檢驗結果呈陰性者,則需	
	施打 MMR 疫苗。	
長庚醫療財團法	1、胸部 X 光:1 年內報告	
<b>下</b> 尺 西	2.B肝表面抗原檢驗、B肝表面抗體檢驗、B型肝炎核心抗體(Anti-HBc):若	
人基隆長庚紀念	B肝表面抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打B肝疫苗。	
八至性文庆礼心	3、C 肝(Anti-HCV)檢驗。	
醫院	4、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若其中一項檢驗結果呈陰性者,則需	
西江	施打 MMR 疫苗。	
衛生福利部	1、胸部 X 光:1 年內報告	
和生価打印	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈 <mark>陰性</mark> 者,則需	
臺北醫院	施打 B 肝疫苗。	
至儿酉几	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗、 <b>腮腺炎抗體檢驗</b> :若其中一項檢驗結	
	果呈陰性者,則需施打 MMR 疫苗。	
<b>喜北市立                                    </b>	1、胸部 X 光:3 個月內報告	需繳交 1 吋大頭照,背面寫上班
臺北市立聯合醫	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈 <mark>陰性</mark>	級、姓名及學號。
院	者,則需施打 B 肝疫苗。	
	3、麻疹抗體檢驗(5 年內報告): 若檢驗結果呈 <mark>陰性</mark> 者,則需施打 MMR 疫苗。	

臺北榮民總醫院	1、胸部 X 光:1 年內報告	
員山分院	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打 B 肝疫苗。	
	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若其中一項檢驗結果呈陰性者,則需施打 MMR 疫苗。	
新光醫療財團法	1、胸部 X 光: 6 個月內報告 2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈陰性者,則需	
人新光吳火獅紀	施打B肝疫苗。 3、麻疹抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打MMR疫苗。	
念醫院		
基督復臨安息日	1、胸部 X 光: 3 個月內報告 2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需	
會醫療財團法人	施打B肝疫苗。 3、C肝檢驗。	
臺安醫院	4、A 肝檢驗。 5、麻疹、德國麻疹、腮腺炎抗體檢驗五年內報告,若抗體檢驗結果呈陰性	
	者,則需施打 MMR 疫苗。	
行天宮醫療志業	1、胸部 X 光: 6 個月內報告 2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈陰性或弱陽性	學生實習住宿,實習組會造冊跟醫 院申請,醫院若回覆有給學生宿
醫療財團法人恩	者,則需施打B肝疫苗。 3、麻疹、德國麻疹、腮腺炎抗體檢驗6個月內報告,若抗體檢驗結果呈陰性	舍, 屆時實習組會發 mail 通知,請 同學注意查收 mail, 填寫醫院住宿
主公醫院	或弱陽性者,則需施打 MMR 疫苗。 4. 一般體檢表,包含:(1)工作經歷(2)既往病史(3)生活習慣(4)自覺狀	所需相關表格。
	況調查 (5)身體各系統或部位之理學檢查 (6)身高 (7)體重 (8)腰圍 (9)視 力 (10)辨色力 (11)聽力 (12)血壓檢查	

臺北市立萬芳醫	1、胸部 X 光: 1 年內報告
王501—1477日	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈 <u>陰性</u> 者,則需
院-委託財團法人臺北醫	施打 B 肝疫苗。
	3、梅毒 VDRL 檢驗。
學大學辦理	4. 麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打
	MMR 疫苗。
<b>無山河到郊维</b> 和	1、胸部 X 光: 1 年內報告
衛生福利部雙和	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈 <mark>陰性</mark> 者,則需
医 於 (土 ) 专 ) 即 的 )	施打 B 肝疫苗。
醫院(委託臺北醫學大	3、梅毒 VDRL 檢驗。
學興建經營)	4、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗、 <b>腮腺炎抗體</b> 檢驗:若抗體檢驗結果呈
	陰性者,則需施打 MMR 疫苗。
<b>医</b>	1、胸部 X 光:3 個月內報告
馬偕醫院	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈 陰性者,則需
(加宁白)	施打 B 肝疫苗。
(一般病房)	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打
	MMR 疫苗。
	4、水痘檢驗:檢驗果呈現陰性者,需水痘疫苗注射施打證明。
	5、施打流感疫苗或提供今年度流感疫苗接種調查表
<b>E 此 殷 心</b>	1、胸部 X 光: 3 個月內報告
馬偕醫院	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈 陰性 者,則需
(层创、白创)	施打 B 肝疫苗。
(婦科、兒科)	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打
	MMR 疫苗。
	4、水痘檢驗:檢驗果呈現陰性者,需水痘疫苗注射施打證明。
	5、施打流感疫苗或提供今年度流感疫苗接種調查表(請自行於項目表上註記
	是否施打即可)
	6、 施打 Tdap 疫苗(減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗)
-	

國泰醫療財團法 人臺北國泰綜合 醫院	1、胸部 X 光: 3個月內報告 2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需 施打 B 肝疫苗。 3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:實習日期起迄三個月以上,須繳交 1 年內報告,若抗體檢驗結果呈陰性或弱陽性者,則需施打 MMR 疫苗。	實習未滿 3 個月者,僅需繳交胸部 X 光及 B 肝檢驗。
國泰醫療財團法 人沙止國泰綜合 醫院	2、胸部 X 光: 3 個月內報告 2、 B 肝表面抗原檢驗、 B 肝表面抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需 施打 B 肝疫苗。 3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:實習日期起迄三個月以上,須繳交 1 年內報告,若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打 MMR 疫苗,並附證明。	實習未滿 3 個月者,僅需繳交胸部 X 光及 B 肝檢驗。
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	1、胸部 X 光: 6 個月內報告 2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打 B 肝疫苗。 3、5 年內麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗報告: 若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打 MMR 疫苗。	需確認就業。
臺北醫學大學 附設醫院	1、胸部 X 光: 1 年內報告 2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打 B 肝疫苗。 3、水痘檢驗:檢驗果呈現陰性者,需水痘疫苗注射施打證明。 4. 麻疹抗體檢驗: 若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打 MMR 疫苗。	該醫院實習須簽定三方實習合約 書,待學生繳交完整體檢證明後, 醫院才會擬定合約書,之後實習組 會通知學生至實習組簽訂實習合約 書,簽訂後,方可至醫院實習。 ★★★實習合約書需親簽,不可代 簽。

	   1、胸部 X 光: <mark>6 個月內報告</mark>	1. 需確認就業。
醫療財團法人徐元	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需	2. 選填亞東醫院之同學,需填寫應
	施打 B 肝疫苗。	微信及檢附成績(一年級成績)
智先生醫藥基金會	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需附	MIN MANAGE ( ) WATER ( )
	MMR 疫苗施打證明。	
亞東紀念醫院	4. 水痘檢驗:檢驗果呈現陰性者,則需附水痘疫苗施打證明。	
14.4.4.5.5.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1、胸部 X 光: 1 年內報告	
佛教慈濟醫療財團	2、1 年內 B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗報告:若抗體檢驗結果呈陰性	
4 1 人 1 並 滋 殿 贮	者,則需施打 B 肝疫苗。	
法人台北慈濟醫院	3、1 年內麻疹抗體檢驗報告:若抗體檢驗結果呈 <mark>陰性</mark> 者,則需附 MMR 疫苗施打	
	證明。	
	4、1年內水痘抗體檢驗報告:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需附水痘疫苗施打	
	證明。	
醫療財團法人羅許基	1、胸部 X 光: 3 個月內報告	
西原州団仏八維町本	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈 陰性 者,則需	
金會羅東博愛醫院	施打 B 肝疫苗。	
亚自体水门交替加	3. 麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗1年內報告:若抗體檢驗結果呈陰性	
	者,則需施打 MMR 疫苗。	
衛生福利部	1、胸部 X 光: 6 個月內報告	
114	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈 陰性 者,則需	
桃園醫院	施打B肝疫苗。	
	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需附	
	MMR 疫苗施打證明。	
	4. 水痘檢驗:檢驗果呈現陰性者,則需附水痘疫苗施打證明。	

		<del>,</del>
西園醫療社團法	1、胸部 X 光:1 年內報告 2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈陰性	
人西園醫院	者,則需施打B肝疫苗。 3. 麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若其中一項檢驗結果呈陰性者,則需	
	施打 MMR 疫苗。	
八里療養院	1、胸部 X 光:1 年內報告	
一个工房, 1000000000000000000000000000000000000	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈陰性	
	者,則需施打B肝疫苗。	
	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗、 <b>腮腺炎抗體</b> 檢驗:若抗體檢驗結果呈	
	陰性者,則需施打 MMR 疫苗。	
三軍總醫院-內湖	1、胸部 X 光:1 年內報告	
	2. B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗、B 型肝炎核心抗體(Anti-HBc):若	
總院	B肝表面抗體檢驗結果呈 <u>陰性</u> 者,則需施打B肝疫苗。 3、C肝(Anti-HCV)檢驗。	
	4、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若其中一項檢驗結果呈 <u>陰性</u> 者,則需 施打 MMR 疫苗。	
	5、水痘抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打水痘疫苗。	
	1、胸部 X 光:1 年內報告	
三軍總醫院-	2. B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈陰性	
1	者,則需施打B肝疫苗。	
松山分院	4、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗1年內報告:若其中一項檢驗結果呈陰	
	性者,則需施打 MMR 疫苗。	
工士以示昭众	1、胸部 X 光: 3 個月內報告	
天主教靈醫會	2. B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈陰性	
	者,則需施打 B 肝疫苗。	
羅東聖母醫院	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗1年內報告:若其中一項檢驗結果呈陰	

	性者,則需施打 MMR 疫苗。	
<b>直緣甘叔址</b>	1、胸部 X 光:1 年內報告	
臺灣基督教	2. B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈陰性	
明世 殹 险	者,則需施打 B 肝疫苗。	
門諾醫院	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗1年內報告:若其中一項檢驗結果呈陰	
	性者,則需施打 MMR 疫苗。	
國立陽明交通大	1、胸部 X 光:1 年內報告	
四 工	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈陰性	
學附設醫院	者,則需施打 B 肝疫苗。	
子们改西历	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗1年內報告:若其中一項檢驗結果呈陰	
	性者,則需施打 MMR 疫苗。	
	4、水痘抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打水痘疫苗。	
新北市聯合醫院-	1、胸部 X 光: 3 個月內報告	
	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈 陰性	
三重院區	者,則需施打 B 肝疫苗。	
一里仍巴	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若其中一項檢驗結果呈陰性者,則需	
	施打 MMR 疫苗。	
	4、水痘抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打水痘疫苗。	
輔仁大學附設醫院	1、胸部 X 光: 3 個月內報告 	
1111 7年 1 111 12年 日 170	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈 陰性	
(一般病房)	者,則需施打B肝疫苗。	
//////////////////////////////////////	3. C 肝(Anti-HCV)檢驗。	
輔仁大學附設醫院	1、胸部 X 光: 3 個月內報告	
1.41 > 1.11 > 5 1.11	2、B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗:若 B 肝表面抗體檢驗結果呈陰性	
(婦科、兒科、急診)	者,則需施打B肝疫苗。	
	3、麻疹抗體檢驗、德國麻疹抗體檢驗:若其中一項檢驗結果呈陰性者,則需	

	施打 MMR 疫苗。 4、水痘抗體檢驗:若抗體檢驗結果呈陰性者,則需施打水痘疫苗。 5、 C FF(Anti-HCV)檢驗。	
薇閣薇恩產後護理 之家	1、胸部 X 光: 1 年內報告 2、1 年內 B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗報告: 若 B 肝表面抗體檢驗 結果呈陰性者,則需施打 B 肝疫苗。	
惠心婦產科小兒科診所	1、胸部 X 光: 1 年內報告 2、1 年內 B 肝表面抗原檢驗、B 肝表面抗體檢驗報告: 若 B 肝表面抗體檢驗 結果呈陰性者,則需施打 B 肝疫苗。	